



Akcesoria do Oświetlenia VIKING®



Oświetlenie VIKING® jest dobrze znane siłom zbrojnym, obronie cywilnej i budownictwu




- Trzęsienia ziemi
- Katastrofy budowlane
- Wypadki drogowe
- Wypadki kolejowe
- Operacje wojskowe i policyjne
- Budownictwo
- Warsztaty



Trójnóg pasuje do wszystkich typów Oświetlenia VIKING®



Trójnóg
Art. No. 304187



Na trójnogu można umieścić
maksymalnie
3 sztuki Oświetlenia Viking®

Parametry TRÓJNOGA (Art. No 304187)

Max. wysokość	(m)	5.0
Długość transportowa	(m)	1.65
Max. ładunek w pionie	(kg)	15
Max. obszar wiatru CxA	(m ²)	0.3
Max. prędkość wiatru	(m/s)	10
Waga	(kg)	13



Uchwyt do trójnoga
Art. No. 203504



Oświetlenie VIKING® w zestawie przenośnym z generatorem prądu



Oświetlenie VIKING® można używać z zewnętrznym zasilaniem np. bateryjnym



Bateria 12V DC
Art. No. 111012



Zasilacz 12V DC
Art. No. 112012



Zasilacz 24V AC
Art. No. 112024



Oświetlenie VIKING® jest stosowane w namiotach i schronach sił zbrojnych i obronie terytorialnej wielu krajów



Różne akcesoria umożliwiają zamocowanie Oświetlenia VIKING® na suficie



Haczyki
Art. No. 203871



Przykład Oświetlenia VIKING®
z zamocowanymi haczykami
Art. No. 203871



Uchwyt z kółkiem
Art. No. 203689



Przykład Oświetlenia VIKING®
Lighting z zamocowanymi
uchwytami z kółkiem
Art. No. 203689



Oświetlenie VIKING® można mocować na paskach



Pasek
L=800mm, B=19mm
Art. No. 106865



Pasek z pętlą
L=100mm, B=25mm
Art. No. 107865



Przykład
zamocowania
Oświetlenia
VIKING® na
paskach
Art. No. 106865



Przykład
zamocowania
Oświetlenia
VIKING® na
paskach z pętlą
Art. No. 107865



Oświetlenie VIKING® sprawdza się w wykonywaniu precyzyjnych prac



Oświetlenie VIKING® można mocować na różnych uchwytach



Z romboidami



Uniwersalny uchwyt
magnetyczny
Ø 105mm
Art. No. 202203



Uniwersalny uchwyt do
śruby M8
Art. No. 203865

Alternatywa dla
romboidów




Uchwyt motylkowy M6
Art. No. 203690

Oświetlenie VIKING® można mocować na różnych uchwytach



Uchwyt podwójny do
2 opraw
Art. No.203503



Uchwyt do 1 oprawy do
trójnoga
Art. No. 203504



Oświetlenie VIKING® z
uchwytem do 1 oprawy do
trójnoga
Art. No. 203504



Stojak warsztatowy z półką i uchwytem magnetycznym sprawdza się w warsztatach



Stojak z półką
H=1.5m
Art. No. 110865



Uniwersalny uchwyt
magnetyczny
Ø 105mm
Art. No. 202203



Stojak warsztatowy
z Oświetleniem Viking® do prac precyzyjnych



Stojaki pasują do wszystkich typów Oświetlenia VIKING®



Stojaki mogą być wyposażone w różne uchwyty do mocowania 1 lub 2 opraw



Stojak stalowy
H=2,7m
Art. No. 306865



Uniwersalny uchwyt do
śruby M8
Art. No. 203865



Stojak stalowy H=2.7m
Art. No. 306865
Z uchwytem do 2 opraw
Art. No. 203503



Uchwyt do 2 opraw
VIKING®
Art. No. 203503

Możemy dopasować Oświetlenie VIKING®
odpowiednie do Twojej pracy



Napisz do naszych ekspertów!

zbigniew.bankowski@teknosystem.com.pl

